

# ANEXO CONVOCATORIA

## 698/2023

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p><b>Imprimir:</b>  Tecnología de Impresión: Cabezal de impresión PrecisionCore™ 4S por inyección de tinta de 4 colores  Resolución Máxima de Impresión: 4800 x 1200 dpi optimizados  Velocidad de Impresión ISO: 24 ppm ISO en negro / 24 ppm ISO en colores.  Velocidad de Impresión: 34 ppm en negro / 34 en colores.  Tiempo de salida de primera página: 4.8 segundos en negro, 5.3 segundos en color  Velocidad de Impresión ISO de doble faz: 15 ppm ISO en negro / 15 ppm ISO en colores.  Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta: Tres tamaños de gota, desde tan solo 3.8 picolitros  Tamaño Total de Memoria RAM: 1024 (Mbytes)</p> <p><b>Tinta:</b>  Tipo de Tinta: Tinta de pigmento DURABrite® Ultra (resistente al agua, las manchas y la decoloración)  Paleta de Tintas: Negra, Cian, Magenta y Amarilla  Configuración de la Tinta: Cuatro bolsas de tinta individuales  Tinta de Reemplazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• T942 de capacidad extra alta: 10000 páginas ISO (Negra)</li> <li>• T941 capacidad estándar: 5000 páginas ISO (Negra, Cian, Magenta, Amarilla)</li> <li>• Esta impresora está diseñada para usarse con bolsas de tinta Epson únicamente, no con tinta de terceros*</li> </ul> <p><b>Especificaciones del Escáner:</b>  Tipo de Escáner: Cama plana a color/automático de doble faz  ADF  Dispositivo Fotoeléctrico: Sensor de líneas Color  CIS  Resolución Óptica: 1200 dpi  Resolución de Hardware: 1200 x 2400 dpi  Resolución Máxima: 9600 dpi interpolados  Profundidad del Bit de Color: 48 bits de entrada / 24 bits de salida</p> <p><b>Conectividad:</b>  Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible con la especificación USB 2.0), LAN inalámbrica IEEE (802.11 b/g/n)<sup>7</sup>, Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®<sup>7</sup>  Protocolos de Red: TCP/IP v4, TCP/IP v6  Protocolos de Impresión en Red: LPD, IPP, Puerto 9100, WSD  Protocolos de Manejo de Red: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD  Seguridad WLAN: WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA PSK (AES)</p> <p><b>Manejo de Papel:</b>  Tamaños de Papel Soportados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plain (Letter, Legal, A4)</li> <li>• Photo (4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", Letter, A4)</li> </ul> <p>Tamaños de Papel: Legal, 8x10", carta, A4, media carta,</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>ejecutivo, A6, B6, 8.5x13.4", 8.5x13", 8.46x12.4", 5x7", 4x6" Tamaño de Papel Máximo: Legal Tipos de Papel: Papel común, Epson Ultra Premium Photo Paper glossy, Epson Premium Photo Paper Glossy, Epson Premium Photo Paper Semi-Gloss, Photo Paper Glossy, Epson Premium Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Paper Matte double-sided, Epson Presentation Paper Matte Alimentador Automático de Documentos: 50 Hojas Tipos de Sobres: N° 10 Capacidad de Papel: 330 hojas de papel común Capacidad de Sobres: 10 envelopes Capacidad de Entrada de Papel: 830 hojas de papel común Capacidad de Salida de la Bandeja de Papel: 150 hojas de papel común</p> <p><b>Copiar:</b>            Velocidad de Copia: 22 ISO cpm en negro / 22 ISO cpm en colores. ††† Calidad de Copia: En Colores, Blanco/Negro: Estándar/Mejor Cantidad de Copias: 1-999 (sin PC) Máximo Tamaño de Copia: 21.6 x 35.6 cm. Características de la Copia: Automático de doble cara, vista previa, cambio de tamaño, copia de tarjeta de identificación, intercalación, densidad de copia ajustable, eliminación de agujeros perforados, eliminación de sombras</p> <p><b>Detalles de la Impresora:</b></p> <p>Pantalla: LCD táctil a color de 4.3" (10.9 cm) Lenguaje de la Impresora: Epson ESC/P®-R. , emulación PCL 5/6<sup>3</sup>, emulación Postscript 3® Software Incluido: Driver de impresora Epson®, Epson Software Updater, Epson Driver de impresora universal, Remote Print Driver, Epson Connect, EpsonNet Config Utility, Epson Event Manager, Document Capture Pro, Epson Scan 2, Epson FAX Utility, Epson Scan OCR, PostScript® 3, PCL 5/6<sup>4</sup> Ciclo de Trabajo Mensual: Recomendado<sup>7</sup>: Hasta 4.100 páginas Máximo<sup>7</sup>: Hasta 45.000 páginas Regulaciones de Telecomunicaciones: FCC Part 68 (U.S.A.), IC/CS03 (Canada)</p> <p><b>Energía:</b></p> <p>Voltaje Nominal: 100V-240V Frecuencia Nominal: 50 - 60 Hz Corriente Nominal: 0.9A - 0.5A Consumo de Energía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimiendo: Approx. 25 W</li> <li>• Modo en espera: Approx. 12 W</li> <li>• Modo en reposo: Approx. 1.5 W</li> <li>• Modo apagado: Approx. 0.2 W</li> </ul>	
2		
3	<p><b>IRIScan™ Desk 5 Pro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnología de escaneado: sensor CMOS de 12 megapíxeles</li> <li>- Resolución máxima: 4032 x 3024 píxeles</li> <li>- Formato del documento: A3 (420 x 290 mm / horizontal)</li> <li>- Velocidad de escaneado: 2 segundos por página en modo de color - 30 páginas/min</li> <li>- Ajuste: fijo</li> <li>- Resolución de grabación de vídeo: 2048x1536 (QXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 X 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA)</li> <li>- Luces LED integradas: 4</li> <li>- Resolución de salida: 300 ppp</li> <li>- Nivel de salida: color / blanco y negro / escala de grises</li> <li>- Interfaces / controladores: USB 2.0 Type-B x 1 (para conexión con el PC) y USB 2.0 Type-A x 1 (para ampliación de USB)</li> <li>- Fuente de alimentación: alimentación de 5 V por USB</li> <li>- Formatos de salida: documento: JPG, PDF (imagen), PDF (indexado), PDF (texto), Word, TXT, Excel, libro electrónico: EPUB, vídeo: AVI, MPEG, FLV, WMV</li> <li>- Dimensiones (al. x an. x pr.): Plegado: 375 (al.) x 85 (an.) x 75 (pr.) mm / (14,76 x 3,34 x 2,95 pulgadas) Normal: 375 (al.) x 85</li> </ul>	



<b>Renglón</b>	<b>Especificación Técnica</b>	<b>Imagen</b>
3	(an.) x 270 (pr.) mm / (14,76 x 3,34 x 10,62 pulgadas) - Peso: 800 g / 1,76 libras - Volumen de escaneado diario recomendado: hasta 5000 páginas diarias.	
4		
5		